Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

_____ А.Ф. Шишкин
24.04.2026 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 006/В-24/04/26 от 24.04.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	Индивидуальный предприниматель Рак Андрей Михайлович. Адрес: 105523, РОССИЯ, г. Москва, ул, 13-я Парковая, 42, 117
Наименование объекта испытаний[1]	Зимняя заливная деревянная горка, торговой марки "Юта" серии - М1
Изготовитель[1]	Индивидуальный предприниматель Рак Андрей Михайлович. Адрес: 105523, РОССИЯ, г. Москва, ул, 13-я Парковая, 42, 117, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 141102, Россия, Московская обл., г.о. Щёлково, тер. Домостроитель, влд. 16
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 006/В-24/04/26
Идентификационный номер образца	№ 006/В-24/04/26
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" ГОСТ Р 56987-2016

Обозначение результата испытаний:

Требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту	НП
Соответствует требованиям (выдержал испытания)	С
Не соответствует требованиям (не выдержал испытания)	НС

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р 56987-2016

Таблица 1

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
4 Общие требования безопасности			
4.1	Горки должны иметь обоснование безопасности		С
4.3	Эксплуатация горки должна обеспечивать безопасность посетителей и зрителей в течение всего периода их использования по назначению при выполнении эксплуатантом требований и рекомендаций, установленных в		С

[1] Информация предоставлена заказчиком

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	эксплуатационной документации и настоящем стандарте		
4.4	При всех предусмотренных разработчиком режимах эксплуатации горки должны быть исключены или минимизированы опасности и обеспечена защита посетителей, зрителей и персонала от: - падения; - изменения устойчивости горки; - изменения положения тела посетителей при движении по горке, вызванные - контактом со стенками горки; - неровностями поверхности покрытия; - отсутствием или нарушением однородности поверхности покрытия; - профилем поверхности покрытия; - резкими переходами поверхности покрытия с одного участка горки в другой; - столкновениями посетителей с другими посетителями, зрителями или посторонними предметами; - воздействия двигающегося, перемещающегося или оставленного инвентаря для спуска; - ошибок посетителей, зрителей и персонала или нарушений ими правил пользования и эксплуатации горки; - воздействия материалов и веществ; - зацепления и защемления за выступающие части; - воздействия погодных явлений; - актов вандализма; - комбинации перечисленных выше рисков.		С
4.4.1	Горка должна обеспечивать безопасное движение посетителей путем: - устранения опасных мест; - установки ограничительной системы.		С
4.5	Уровень остаточного риска причинения вреда посетителям и зрителям при эксплуатации, как при штатных, так и при нештатных ситуациях должен быть минимальным.		С
4.6	В эксплуатационной документации разработчик обязан проинформировать эксплуатанта об остаточных рисках, которые конструктивно не устранены, и дать рекомендации по методам безопасной эксплуатации горки при использовании ее по назначению.		С
4.7	В эксплуатационной документации разработчик обязан указать разрешенные позы посетителей при движении по горке.		С
4.7.1	При движении по горке рекомендуется использовать следующие позы: - лежать на спине головой назад; - сидеть лицом вперед; - сидеть цепью, лицом вперед; - сидеть с ребенком, сидящим перед взрослым, лицом вперед.		С

Примечания:
1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.

2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ